

FAB30LSV5

Frigorífico, Anni 50, 2 portas, Livre instalação, Dobradiças: Dobradiças à esquerda, Cinza, Frigorífico ventilado, congelador estático, D



TIPOLOGIA

Família: Frigorífico • Instalação: Livre instalação • Categoria: 2 portas • Tecnologia: Frigorífico ventilado, congelador estático • Descongelação: Descongelação manual • Dobradiças: Dobradiças à esquerda • Tipo de dobradiças: Dobradiças livre instalação • Dobradiças Slot-in: Sim • Reference width: Until 60 • Código EAN: 8017709297725

DESIGN

Acabamento: Cinza • Acabamentos: Polido • Design: Anni 50 • Série: Arredondado • Material da porta: Fibra termoformada • Tipo de puxador: Puxador fixo • Puxador: Puxador externo • Cor do puxador: Puxador cromado • Material das laterais: Laterais em aço • Cor das laterais: Laterais em cinza • Cor do perfil das prateleiras: Cromado • Cor dos perfis das gavetas: Cromado • Cor do perfil da prateleira de vidro: Cromado

COMPOSIÇÃO DO INTERIOR DO FRIGORÍFICO

Número de prateleiras ajustáveis: 2 • Gavetas para fruta e legumes: 1 • Tipo das gavetas para legumes: Gaveta de legumes com guias deslizantes • Tipo de prateleiras ajustáveis: Prateleiras de vidro ajustáveis em altura • Prateleira da gaveta dos legumes: Sim • Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes: Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes • Gaveta LifePlus 0°: Sim • Iluminação interna do frigorífico: Sim • Tipo de iluminação do frigorífico: Iluminação com LED

COMPOSIÇÃO DO INTERIOR DA PORTA DO FRIGORÍFICO

Compartimentos da porta com tampa transparente: 1 • Compartimentos da porta ajustáveis: 2 • Prateleiras da porta ajustáveis com suportes em metal: Sim • Compartimentos da porta para garrafas: 1 • Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal: Sim

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DO FRIGORÍFICO

MultiFlow: Sim • Ventilado: Sim

COMPOSIÇÃO DO INTERIOR DO CONGELADOR

Número de prateleiras: 1 • Tipo de prateleiras: Prateleiras de metal

COMPOSIÇÃO DO INTERIOR DA PORTA DO CONGELADOR

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DO CONGELADOR

OUTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alarme de porta aberta: Alarmes acústico e ótico de porta aberta • Vedantes antibacterianos: Sim • Tipo de controlo da temperatura: Temperatura controlada eletronicamente • N° de compressores: 1 • Tipo de compressor: Compressor Inverter com velocidade variável

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Consumo anual de energia: 168 kWh/a • Classe energética: D • Volume net total: 294 l • Volume líquido do congelador: 72 l • Volume líquido do frigorífico: 222 l • Classe de emissão de ruído aéreo: C • Autonomia de conservação sem energia elétrica: 30 h • Capacidade de congelação (4 estrelas): 4 Kg/24h • Classe climática: SN, N, ST, T • EEL: 80 % • Emissão de ruído aéreo: 37 dB (A) re 1pW

LIGAÇÃO ELÉTRICA

Potência nominal: 100 W • Tensão (Volts): 220-240 V • Frequência (Hz): 50/60 Hz • Comprimento do cabo de alimentação: 135 cm

OPCIONAIS NÃO INCLUÍDOS

DISPONÍVEL TAMBÉM

DADOS DE LOGÍSTICA

Dimensões (AxLxP): 1720x600x728 mm • Largura: 600 mm • Largura do produto máx. com portas abertas: 926 mm • Altura: 1720 mm • Profundidade (mm): 728 mm • Profundidade do produto incluindo o puxador: 768 mm • Profundidade do produto com porta aberta a 90°: 1197 mm • Spacer depth: 20 mm • Peso bruto (kg): 92.400 kg • Peso líquido (kg): 78.600 kg

