


## SI1M4844D

Placa, Placa de indução, 80 cm, Universal, Preta, Opção MultiZona, Eco-logic opção limitadora de potência: Sim avançada



### TIPOLOGIA

Família: Placa • Dimensões: 80 cm • Tipo de placa: Placa de indução • De encaixe: Instalação de baixo perfil ou à face com a bancada • Tipo de energia: Elétrica • Código EAN: 8017709305642

### DESIGN

Acabamento: Preta • Acabamentos: Vidro • Design: Universal • Material: Vidro • Tipo de vidro: Vitrocerâmica • Comandos: Compact Slider Plus • Posição dos comandos: Comandos frontais • Comandos Slider: Sim • Comandos Slider: Red • Bordos do vidro: Bordos retos • Cor da serigrafia: Serigrafia em cinzento

### PROGRAMAS / FUNÇÕES

Número total de zonas de cocção: 4 • Número de zonas de indução: 4 • Programador desligar automático: Desliga automaticamente • Número de zonas com PowerBooster: 4 • Número de MultiZona: 1 • Botão On/Off: Sim • Níveis de potência: 9 • Auto-vent bluetooth para conectar ao exaustor: Sim

## OPÇÕES

Corte na pedra: 480x730 mm • Double Booster: Sim • Opção MultiZona: Sim • MultiZona automática: Sim • Tipo de zona flexível: MultiZona • Temporizador de fim de cozedura: 4 • Opção de Pausa: Sim • Temporizador: 1 • Alarme acústico de fim de cocção: Sim • Indicador do tempo para terminar: Sim • Eco-logic opção limitadora de potência: Sim avançada • Opção de limitador potência por níveis: 2400 a 7400 - step 100 W • Opção Showroom - resistências desligadas para demonstração: Sim • Função Grill: Sim • Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças: Sim • Função manter quente: Sim • Opção TwinZone: Sim • Opção de limpeza: Sim • Início Rápido para atingir temperaturas elevadas rapidamente: Sim • Avanço Rápido para seleção rápida dos níveis de aquecimento: Sim

## ZONA DE COCÇÃO

Posição da 1ª zona: Anterior esquerdo • Posição da 2ª zona: Posterior esquerdo • Posição da 3ª zona: Posterior direito • Posição da 4ª zona: Anterior direito • Tipologia da 1ª zona: MultiZona • Tipologia da 2ª zona: MultiZona • Tipologia da 3ª zona: Zona de indução singular • Tipologia da 4ª zona: Zona de indução singular • Dimensão da 1ª zona: 21.8x18.0 cm • Dimensão da 2ª zona: 21.8x18.0 cm • Dimensão da 3ª zona: - Ø 21.0 cm • Dimensão da 4ª zona: - Ø 16.0 cm • Dimensão da MultiZona esquerda: 38.5 x23.0 cm • Potência da 1ª zona: 2.10 kW • Potência da 2ª zona: 2.10 kW • Potência da 3ª zona: 2.30 kW • Potência da 4ª zona: 1.40 kW • Power double booster 2º zone: 3.00 kW • Power double booster 3º zone: 3.00 kW • Potência PowerBooster da 1ª zona: 2.50 kW • Potência PowerBooster da 2ª zona: 2.50 kW • Potência PowerBooster da 3ª zona: 3.00 kW • Potência PowerBooster da 4ª zona: 2.10 kW • MultiZona esquerda com PowerBooster: 3.70 kW

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Ajuste automático ao diâmetro do recipiente: Sim • Reconhecimento automático do recipiente: Sim • Reconhecimento do recipiente: min Ø 7 cm • Indicador de diâmetro mínimo do recipiente: Sim • Desliga automaticamente por sobreaquecimento: Sim • Desliga automaticamente em caso de derrame: Sim • Eco-Heat: Sim • Indicador de calor residual: Sim • Proteção contra início acidental: Sim

## PRESTAÇÕES / ETIQUETA ENERGÉTICA

Consumo de energia na zona 2: 189 Wh/Kg • Consumo de energia na zona 3: 174 Wh/Kg • Consumo de energia na zona 4: 190 Wh/Kg

## LIGAÇÃO ELÉTRICA

Potência elétrica nominal: 7400 W • Tensão (Volts): 220-240 V • Tensão 2 (Volts): 380-415 V • Frequência (Hz): 50/60 Hz • Tipo de cabo de alimentação: Cabo de alimentação mono e bifásico • Comprimento do cabo de alimentação: 120 cm

## DISPONÍVEL TAMBÉM

## DADOS DE LOGÍSTICA

Dimensões do produto (mm): 53x800x510 • Profundidade (mm): 510 mm • Largura: 800 mm • Altura: 53 mm • Peso líquido (Kg): 11.400 kg • Peso bruto (Kg): 12.500 kg

## OPTIONAL

GRIDDLE: Acessório, Tipo: Grill, Fogões, Placas

